

# VARIO WORKBOOK

## 3 CONTAINERSYSTEME

VARIO®

Version Mai 2026

# 3 CONTAINER



### 3.1 VERSA S Container



### 3.2 VERSA P Apothekerschrank



### 3.3 VERSA H Caddy

VARIO VERSA – der persönliche Stauraum am Arbeitsplatz. Die umfangreiche Container-Familie deckt alle Facetten der individuellen Organisation am Arbeitsplatz ab.

Roll- und Standcontainer der Serie VERSA S sind optimal auf die Tischsysteme abgestimmt und sichern eine geordnete Ablage unterschiedlichster Dokumente und Arbeitsutensilien. Eine große Auswahl von Materialien und Griffvarianten geben dem System eine persönliche Note.

Um Räume zu strukturieren und somit die Diskretion am Arbeitsplatz zu verbessern, ist der Apothekerschrank VERSA P von VARIO die perfekte Lösung und ist eines der umfangreichsten Systeme am Markt mit absolutem Mehrwert.

Eine große Auswahl von Caddies mit individuell gestaltbaren Frontvarianten steht mit VERSA H zur Verfügung.

Ob KaffeeCaddy, BüroCaddy oder MiniCaddy mit Sitzauflage, VERSA H wird jedem Anforderungsprofil gerecht.

Gut gestaltete Organisation ist alles – das zeichnet VERSA aus.

## 3.1 VERSA S GESCHICHTE



[www.vario.com/versa-s](http://www.vario.com/versa-s)

**VARIO VERSA S** ist eine Familie aus Roll- und Standcontainern. Alle Container harmonieren mit den VARIO Tischsystemen in Höhe, Oberfläche und gestalterischer Ausprägung. VERSA S ermöglicht durch vier unterschiedliche Höhen und Tiefen, zwei unterschiedliche Breiten und sechs unterschiedliche Griffvarianten zahlreiche Kombinationen, die unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.

Von dezent-zurückhaltend-funktional bis edel-repräsentativwertvoll. Bei VERSA S ist alles möglich.

VERSA S – klares Design passend  
zu allen Tischprogrammen.



# 3.1 VERSA S FAKTEN

## ROLL- UND STANDCONTAINER

### GRUNDKORPUS STANDCONTAINER 12 HE

<b>Höhe</b>	702 mm plus Oberboden 13 / 19 / 25 mm entspricht 12 Höheneinheiten à 50 mm
<b>Breite</b>	Normalcontainer 443 mm Privatcontainer 343 mm
<b>Tiefe</b>	Gehäuse 600 mm, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm  Gehäuse von 800 mm bis 1.000 mm, in Millimeterschritten, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm.
<b>Auszüge</b>	1 Materialauszug + bis zu 4 Schübe

### ROLLCONTAINER 7,8,9 HE

<b>Höhe</b>	449 mm plus Oberboden 13 / 19 mm entspricht 7 Höheneinheiten à 50 mm  499 mm plus Oberboden 13 / 19 mm entspricht 8 Höheneinheiten à 50 mm  549 mm plus Oberboden 13 / 19 mm entspricht 9 Höheneinheiten à 50 mm
<b>Breite</b>	Normalcontainer 443 mm Privatcontainer 343 mm
<b>Tiefe</b>	Gehäuse 600 mm, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm  Gehäuse von 800 mm bis 1.000 mm, in Millimeterschritten, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm.
<b>Auszüge</b>	1 Materialauszug + bis zu 3 Schübe

### KONSTRUKTION

<b>Oberboden</b>	Aufgeklipst und somit austauschbar.
<b>Oberflächen</b>	Uni, Dekor und Furnier für Oberboden und Front auch Soft Touch und Furnier Kante Oberboden frei wählbar
<b>Chassis</b>	Alle Container sind mit Kunststoffchassis ausgestattet. <span style="float: right;">1</span> Diese integrieren die verdeckt laufenden Rollen oder Gleiter und sorgen gemeinsam mit der Kunststofftra- verse unter dem Oberboden für ein formstabiles und maßgenaues Gehäuse.
<b>Standelemente</b>	Harte oder weiche Rollen oder Verstellgleiter, Verstellgleiter optional mit Erhöhung um 20 / 40 / 60 mm.
<b>Sitzkissen</b>	Sitzkissen zum Auflegen auf den Container, Unterseite mit Antirutsch Breite 443 mm, Höhe 50 mm, Tiefe 400 / 600 / 800 mm Stoffe: ERA 170, BLAZER, SYNERGY 170, LUCIA, CURA SCREEN




\* Eine Höheneinheit (HE) entspricht 50 mm.  
Der Materialauszug wird nicht als HE mitgerechnet.




1



5



6



7



8



9

## AUSZÜGE + SCHLOSS

**Materialauszug** Mit herausnehmbarer Materialschale 2

**Schübe** Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug und umfangreichen Organisationsteilen.  
Höhe der Schubladen 2,3,4,5 oder 6 HE.  
Schübe mit 6 Höheneinheiten beinhalten 1 Hängerahmen.

**Organisation** Organisation der Schübe durch Orga-Sets 3

4

**Führungen** Kugelführung 73% Teilauszug bis 26 kg belastbar oder 105% Überauszug bis 46 kg belastbar inkl. Auszugssperre.

**Schloss** Mit oder ohne Wechselzylinderschloss. Eine nachträgliche Montage ist möglich. 5

**Auszugssperre** Es lässt sich immer nur 1 Schub (außer Materialauszug) öffnen.

**Griffvarianten** Grifflos (Fronten seitlich mit Überstand) 6  
Griffleiste horizontal 7  
Bügelgriff eckig 8  
Bügelgriff oval 9  
Muldengriff 10  
Winkelgriff 11



10



11

## 3.1 VERSA S VIELFALT

### BESONDERE MERKMALE

---

Der aufgeklipste Oberboden kann nachträglich noch ohne großen Aufwand getauscht werden. Ebenso können Schubladenfronten jederzeit gewechselt werden.



- 1 Untertisch- und Beistellcontainer
- 2 Stand- oder Rollcontainer in verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen
- 3 Frontenvarianten



## 3.2 VERSA P GESCHICHTE



[www.vario.com/versa-p](http://www.vario.com/versa-p)

Mit seinem voll ausziehbaren Auszugswagen vereint der **VARIO VERSA P** Apothekerschrank die Funktion von Stauraum für Aktenordner und Rollcontainer am Arbeitsplatz. Die höheren Schränke in einer Höhe von 2 bis 3 OH eignen sich sehr gut zur Gliederung von Räumen und schaffen damit Privatsphäre am Arbeitsplatz. Zusätzlich ermöglichen die höheren Varianten ein temporäres Arbeiten im Stehen. Die niedrigeren Varianten (in Tischhöhe und Unter-Tisch) erweitern die Arbeits- und Ablageflächen.

VERSA P – gliedert den Raum und  
strukturiert die Organisation



## 3.2 VERSA P FAKTEN

### BESONDERE MERKMALE

Der Apothekerschrank kombiniert verschiedenste Lösungen für den persönlichen Stauraum mit der Möglichkeit der Raumgliederung.

## APOTHEKERSCHRANK

### UNTER-TISCH-APOTHEKERSCHRANK

<b>Breite</b>	450 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm
<b>Höhe</b>	570 mm (inkl. 19 mm Oberboden) <b>1</b>

Der Oberboden ist konstruktiver Bestandteil des Schrankes. Ausführung nur als Abschlusselement. Es kann kein Aufsatzelement verwendet werden.

### BEISTELL-APOTHEKERSCHRANK (TISCHHOCH)

<b>Breite</b>	450 mm
<b>Tiefe</b>	800 bis 1055 mm
<b>Höhe</b>	702 mm plus Abdeckplatte <b>2</b>

### HOHE APOTHEKERSCHRÄNKE (2OH, 2,5OH, 3OH)


<b>Breite</b>	450 mm
<b>Tiefe</b>	800 bis 1055 mm
<b>Höhen</b>	2 OH: 837 mm 2,5 OH: 1.131 mm 3 OH: 1.181 mm <b>3</b>

### KONSTRUKTION

<b>Oberflächen</b>	Uni, Dekor Für Oberboden, Abdeckplatte und Front auch Soft Touch und Furnier
<b>Außenkorpus</b>	Feststehender Korpus auf Höhenausgleichsschrauben mit einem Verstellbereich von 10 mm. Ausführung Grundelement: zum Aufsetzen von Aufsatzelementen. Ausführung Abschlusselement: ohne weiteres Aufsetzen.
<b>Auszugswagen</b>	Auszugswagen auf Schwerlast-Führungen. Im geöffneten Zustand wird der Auszug durch verdeckt laufende Rollen unterstützt. Auszugtiefe bei Unter-Tisch- und Beistell-Apothekerschrank: 715 mm Auszugtiefe ab 2 OH Apothekerschrank: 758 mm <b>Wählbar als links oder rechts vom Nutzer stehende Ausführung.</b>
<b>Führungen</b>	Max. Belastung bei Unter-Tisch- und Beistell-Apothekerschrank: 50 kg Max. Belastung ab 2 OH Apothekerschrank: 120 kg
<b>Gegengewichte</b>	Ab 2 OH auch nachträglich montierbare Gegengewichte hinter der Rückwand. Die Gegengewichte verhindern das Rutschen des Apothekerschrankes beim Öffnen und Schließen. Die Rückwand ist eingehängt und leicht demontierbar.
<b>Schließung</b>	Wechselzylinderschloss in der Front (optional). Der Auszugswagen wird durch eine beidseitig schließende Schubstange verriegelt.



Die Tiefe der Korpusse kann bei Arbeitsplatzkombinationen an unterschiedliche Tiefen angepasst werden.



### EINRICHTUNG AUSZUGSWAGEN

Verstellbarer Fachboden

Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug

Stahl-Systemschubladen mit integriertem Hängekorb DIN A4

Privatfach mit separater Schließung

Materialauszug oder eingelegte Materialschale in Systemschublade

### AUFSATZELEMENTE

Additive Stauraumelemente und Abdeckplatten werden durch Steckverbindung werkzeuglos montiert. Der Apothekerschrank wird hierfür als Grundelement ausgeführt.

**Abdeckplatte** 13 / 19 / 25 mm  
 Breite: 450 mm  
 Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 bis 1055 mm  
 Tiefe über zwei Apothekerschränke: 1600 - 2110 mm

**Aufsatz-Regal** (seitlich offen)  
 Höhe: 200 / 370 / 429 mm  
 Breite: 450 mm  
 Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 bis 1055 mm

**Aufsatz-Box** (nach oben offen)  
 Höhe: 100 / 250 / 400 mm  
 optional mit Pflanzenwanne bei Höhe 250 / 400 mm  
 Breite: 450 mm  
 Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 - 1055 mm

4



3



4

### 3.3 VERSA H GESCHICHTE



[www.vario.com/versa-h](http://www.vario.com/versa-h)

Die **VARIO VERSA H** Familie umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher, individuell bestückbarer Caddies.

Durch die unterschiedlichen Oberflächen und deren Kombinationen erscheint VERSA H in jeweils völlig anderer Anmutung. Die zahlreichen, durchdachten Typen, Ausstattungsvarianten und zusätzlichen Accessoires lassen keine Wünsche unberücksichtigt und machen VERSA H zum Alleskönner unter den Caddies.

VERSA H – Mobile Caddies für  
unterschiedliche Anforderungen.



### 3.3 VERSA H FAKTEN

## BESONDERE MERKMALE

VERSA H ist ein umfangreiches Caddysystem mit unterschiedlichen Frontvarianten und Ausstattungsmöglichkeiten.

## BÜROCADDY

### KONSTRUKTION

<b>Oberflächen</b>	Oberboden: Uni, Dekor, Furnier Korpus: Uni, Dekor Front: Uni, Dekor, Furnier	
<b>Korpus</b>	Ein nach vorne geöffneter Korpus mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Frontvarianten. Der Oberboden liegt zwischen den Seiten und der Rückwand und ist nach unten versetzt. Der Korpus kann optional für ein Stehpultaufsatz vorbereitet werden.	1
<b>Breite</b>	430 mm	
<b>Tiefe</b>	428 mm	
<b>Höhe</b>	1050 mm	
<b>Rollen</b>	4 Komfortrollen, davon 2 Rollen feststellbar. 120 mm Bodenfreiheit unterhalb des Korpus.	

### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

<b>Regal</b>	Offener Caddy, optional mit Holzfachboden.	
<b>Schubladen</b>	Vollständig ausgestattet mit Schubladen. Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug und Auszugssperre. 1 Materialauszug + max. 5 Schübe. Optional mit Schloss.	2 7
<b>Kombi-Caddy</b>	Im oberen Bereich mit Schubladen ausgestattet, im unteren Bereich offenes Regal. 1 Materialauszug + max. 2 Schübe. Optional mit Schloss.	7
<b>Flügeltür</b>	Türanschlag links oder rechts. Optional mit Schloss.	
<b>Griffvarianten</b>	Griffleiste horizontal Bügelgriff eckig Bügelgriff oval Muldengriff	3 4 5 6

### ZUBEHÖR

<b>Transportgriff</b>	Großzügiger Edelstahlgriff an Korpus-Seite oder Rückwand, werksseitig montiert.	8
<b>Stehpultaufsatz</b>	Eine auf unterschiedlich hohen Edelstahl-Distanzzyklindern montierte 19 mm Platte. Diese ist seitlich gerundet und leicht überstehend. Höhe: 50 / 100 / 150 mm Oberfläche: Uni, Dekor, Furnier	8
<b>Materialschale</b>	Zum Anschrauben unter den Oberboden (nicht bei Schubladen), schwenkbar oder zum Ausziehen.	
<b>Namensschild</b>	Zum Anbringen an den Caddy.	
<b>Organisation Schübe</b>	Organisation der Schübe durch Orga-Sets	



1



2




3



4



5



6



7



### 3.3 VERSA H FAKTEN

## BESONDERE MERKMALE

Neben dem klassischen BüroCaddy gibt es auch den MiniCaddy. Dieser ist funktionaler Begleiter am Arbeitsplatz und bietet zudem auch eine temporäre Sitzgelegenheit.

## MINICADDY

### KONSTRUKTION

<b>Oberflächen</b>	Oberboden: Uni, Dekor, Furnier Korpus: Uni, Dekor Front: Uni, Dekor, Furnier	
<b>Korpus</b>	Ein nach vorne geöffneter Korpus mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Frontvarianten.	1
	Der Oberboden liegt zwischen den Seiten und der Rückwand und ist nach unten versetzt.	
<b>Breite</b>	430 mm	
<b>Tiefe</b>	428 mm	
<b>Höhe</b>	575 mm	
<b>Rollen</b>	4 Komfortrollen, davon 2 Rollen feststellbar. 120 mm Bodenfreiheit unterhalb des Korpus.	

### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

<b>Regal</b>	Offener Caddy, optional mit Holzfachboden.	2
<b>Schubladen</b>	Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug und Auszugssperre. 1 Materialauszug + max. 2 Schübe. Optional mit Schloss.	3 4 5
<b>Flügeltür</b>	Türanschlag links oder rechts. Optional mit Schloss.	6
<b>Griffvarianten</b>	Griffleiste horizontal	7
	Bügelgriff eckig	8
	Bügelgriff oval	9
	Muldengriff	10
	Winkelgriff	11





ZUBEHÖR

**Transportgriff** Abklappbarer, großzügiger Edelstahlgriff. 1

**Sitzkissen** Sitzkissen zum Auflegen auf den MiniCaddy, Unterseite mit Antirutsch 12  
Breite 390 mm  
Höhe 50 mm  
Tiefe 405 mm  
Stoffe: ERA 170, BLAZER, SYNERGY 170, LUCIA, CURA SCREEN



12



1



2



6

### 3.3 VERSA H FAKTEN

## BESONDERE MERKMALE

Mit dem VERSA H KaffeeCaddy wird die Gästebewirtung mobil: er ist einsetzbar in jedem Meetingraum.

## KAFFEECADDY

### KONSTRUKTION

<b>Oberflächen</b>	Oberboden: Uni, Dekor, Furnier Korpus: Uni, Dekor Front: Uni, Dekor, Furnier
<b>Breite</b>	680 mm
<b>Tiefe</b>	610 mm
<b>Höhe</b>	1068 mm
<b>Rollen</b>	4 Komfortrollen, davon 2 Rollen feststellbar. 120 mm Bodenfreiheit unterhalb des Korpus.

### AUSSTATTUNG

<b>Schubladen oben</b>	Zwei Schubladen oben mit Softeinzug, ausgelegt mit Anti-Rutschmatten zur Bestückung mit Gläsern und Tassen.
<b>Zubehör Schublade</b>	optional mit Holz-Schubladeneinsatz (2-teilig) für Besteck
<b>Schublade seitlich</b>	Seitlich eine schmale Schublade mit zwei Ebenen, oben mit zwei Abfallsammelbehältern, unten für Getränkeflaschen (z.B. 1 Liter PET).
<b>Kühlschrank</b>	Kühlschrank hinter Flügeltürfront, 19 Liter Fassungsvermögen.
<b>Griffe</b>	Muldengriff zum Öffnen der Schubladen und Kühlschrank.
<b>Oberboden</b>	mit Kabeldurchlassdose für Geräte, als Ablagefach ausgebildet.
<b>Rückwandtür</b>	rückseitig mit Flügeltür „push to open“ als Zugang zur Elektrifizierung
<b>Elektrifizierung</b>	3-fach Systemsteckdose für systemgerechte Elektrifizierung mit Stromzufuhr hinter Rückwandtür, inkl. 3000 mm Zuleitungskabel





3.1 -3.3  
VERSA  
WARUM



- + Klares Gestaltungskonzept
- + Passend zu allen Tischprogrammen
- + Für unterschiedlichste Anforderungen
- + Integration von Technik und Organisationsmitteln



## **VARIO BüroEinrichtungen**

GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6  
D-65835 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0  
Fax + 49(0)61 96/76 15-222

[www.vario.com](http://www.vario.com)  
[info@vario.com](mailto:info@vario.com)

## **Vertretungen**

Belgien  
Großbritannien  
Italien  
Luxemburg  
Niederlande  
Österreich  
Polen  
Schweiz

