

VARIO WORKBOOK

3 CONTAINER

3 CONTAINER



3.1 VERSA S Container



3.2 VERSA P Apothekerschrank



3.3 VERSA H Caddy

VARIO VERSA – der persönliche Stauraum am Arbeitsplatz. Die umfangreiche Container-Familie deckt alle Facetten der individuellen Organisation am Arbeitsplatz ab.

Roll- und Standcontainer der Serie VERSA S sind optimal auf die Tischsysteme abgestimmt und sichern eine geordnete Ablage unterschiedlichster Dokumente und Arbeitsutensilien. Eine große Auswahl von Materialien und Griffvarianten geben dem System eine persönliche Note.

Um Räume zu strukturieren und somit die Diskretion am Arbeitsplatz zu verbessern, ist der Apothekerschrank VERSA P von VARIO die perfekte Lösung und ist eines der umfangreichsten Systeme am Markt mit absolutem Mehrwert.

Eine große Auswahl von Caddies mit individuell gestaltbaren Frontvarianten steht mit VERSA H zur Verfügung.

Ob KaffeeCaddy, BüroCaddy oder MiniCaddy mit Sitzauflage, VERSA H wird jedem Anforderungsprofil gerecht.

Gut gestaltete Organisation ist alles – das zeichnet VERSA aus.

3.1 VERSA S GESCHICHTE



www.vario.com/versa-s

VARIO VERSA S ist eine Familie aus Roll- und Standcontainern. Alle Container harmonieren mit den VARIO Tischsystemen in Höhe, Oberfläche und gestalterischer Ausprägung. VERSA S ermöglicht durch vier unterschiedliche Höhen und Tiefen, zwei unterschiedliche Breiten und sechs unterschiedliche Griffvarianten zahlreiche Kombinationen, die unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.

Von dezent-zurückhaltend-funktional bis edel-repräsentativwertvoll. Bei VERSA S ist alles möglich.

VERSA S – klares Design passend
zu allen Tischprogrammen.



3.1 VERSA S FAKTEN

ROLL- UND STANDCONTAINER

GRUNDKORPUS STANDCONTAINER 12 HE

Höhe	702 mm plus Oberboden 13 / 19 / 25 mm entspricht 12 Höheneinheiten à 50 mm
Breite	Normalcontainer 443 mm Privatcontainer 343 mm
Tiefe	Gehäuse 600 mm, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm Gehäuse von 800 mm bis 1.000 mm, in Millimeterschritten, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm.
Auszüge	1 Materialauszug + bis zu 4 Schübe

ROLLCONTAINER 7,8,9 HE

Höhe	449 mm plus Oberboden 13 / 19 mm entspricht 7 Höheneinheiten à 50 mm 499 mm plus Oberboden 13 / 19 mm entspricht 8 Höheneinheiten à 50 mm 549 mm plus Oberboden 13 / 19 mm entspricht 9 Höheneinheiten à 50 mm
Breite	Normalcontainer 443 mm Privatcontainer 343 mm
Tiefe	Gehäuse 600 mm, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm Gehäuse von 800 mm bis 1.000 mm, in Millimeterschritten, optional plus Überstand des Oberbodens bis max. 200 mm.
Auszüge	1 Materialauszug + bis zu 3 Schübe

KONSTRUKTION

Oberboden	Aufgeklipst und somit austauschbar.
Oberflächen	Uni, Dekor und Furnier für Oberboden und Front auch Soft Touch und Furnier Kante Oberboden frei wählbar
Chassis	Alle Container sind mit Kunststoffchassis ausgestattet. 1 Diese integrieren die verdeckt laufenden Rollen oder Gleiter und sorgen gemeinsam mit der Kunststofftra- verse unter dem Oberboden für ein formstabiles und maßgenaues Gehäuse.
Standelemente	Harte oder weiche Rollen oder Verstellgleiter, Verstellgleiter optional mit Erhöhung um 20 / 40 / 60 mm.
Sitzkissen	Sitzkissen zum Auflegen auf den Container, Unterseite mit Antirutsch Breite 443 mm, Höhe 50 mm, Tiefe 400 / 600 / 800 mm Stoffe: ERA 170, BLAZER, SYNERGY 170, LUCIA, CURA SCREEN




* Eine Höheneinheit (HE) entspricht 50 mm.
Der Materialauszug wird nicht als HE mitgerechnet.



1




5



6



7




8




9

AUSZÜGE + SCHLOSS

Materialauszug	Mit herausnehmbarer Materialschale	2
Schübe	Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug und umfangreichen Organisteilen. Höhe der Schubladen 2,3,4,5 oder 6 HE. Schübe mit 6 Höheneinheiten beinhalten 1 Hängerahmen.	
Organisation	Organisation der Schübe durch Orga-Sets	3 4
Führungen	Kugelführung 73% Teilauszug bis 26 kg belastbar oder 105% Überauszug bis 46 kg belastbar inkl. Auszugssperre.	
Schloss	Mit oder ohne Wechselzylinderschloss. Eine nachträgliche Montage ist möglich.	5
Auszugssperre	Es lässt sich immer nur 1 Schub (außer Materialauszug) öffnen.	
Griffvarianten	Grifflos (Fronten seitlich mit Überstand) Griffleiste horizontal Bügelgriff eckig Bügelgriff oval Muldengriff Winkelgriff	6 7 8 9 10 11



10



11

3.1 VERSA S VIELFALT

BESONDERE MERKMALE

Der aufgeklipste Oberboden kann nachträglich noch ohne großen Aufwand getauscht werden. Ebenso können Schubladenfronten jederzeit gewechselt werden.



- 1 Untertisch- und Beistellcontainer
- 2 Stand- oder Rollcontainer in verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen
- 3 Frontenvarianten



3.2 VERSA P GESCHICHTE



www.vario.com/versa-p

Mit seinem voll ausziehbaren Auszugswagen vereint der **VARIO VERSA P** Apothekerschrank die Funktion von Stauraum für Aktenordner und Rollcontainer am Arbeitsplatz. Die höheren Schränke in einer Höhe von 2 bis 3 OH eignen sich sehr gut zur Gliederung von Räumen und schaffen damit Privatsphäre am Arbeitsplatz. Zusätzlich ermöglichen die höheren Varianten ein temporäres Arbeiten im Stehen. Die niedrigeren Varianten (in Tischhöhe und Unter-Tisch) erweitern die Arbeits- und Ablageflächen.

VERSA P – gliedert den Raum und
strukturiert die Organisation



3.2 VERSA P FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Der Apothekerschrank kombiniert verschiedenste Lösungen für den persönlichen Stauraum mit der Möglichkeit der Raumgliederung.

APOTHEKERSCHRANK

UNTER-TISCH-APOTHEKERSCHRANK

Breite	450 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	570 mm (inkl. 19 mm Oberboden) 1

Der Oberboden ist konstruktiver Bestandteil des Schrankes. Ausführung nur als Abschlusselement. Es kann kein Aufsatzelement verwendet werden.

BEISTELL-APOTHEKERSCHRANK (TISCHHOCH)

Breite	450 mm
Tiefe	800 bis 1055 mm
Höhe	702 mm plus Abdeckplatte 2

HOHE APOTHEKERSCHRÄNKE (2OH, 2,5OH, 3OH)


Breite	450 mm
Tiefe	800 bis 1055 mm
Höhen	2 OH: 837 mm 2,5 OH: 1.131 mm 3 OH: 1.181 mm 3

KONSTRUKTION

Oberflächen	Uni, Dekor Für Oberboden, Abdeckplatte und Front auch Soft Touch und Furnier
Außenkorpus	Feststehender Korpus auf Höhenausgleichsschrauben mit einem Verstellbereich von 10 mm. Ausführung Grundelement: zum Aufsetzen von Aufsatzelementen. Ausführung Abschlusselement: ohne weiteres Aufsetzen.
Auszugswagen	Auszugswagen auf Schwerlast-Führungen. Im geöffneten Zustand wird der Auszug durch verdeckt laufende Rollen unterstützt. Auszugtiefe bei Unter-Tisch- und Beistell-Apothekerschrank: 715 mm Auszugtiefe ab 2 OH Apothekerschrank: 758 mm Wählbar als links oder rechts vom Nutzer stehende Ausführung.
Führungen	Max. Belastung bei Unter-Tisch- und Beistell-Apothekerschrank: 50 kg Max. Belastung ab 2 OH Apothekerschrank: 120 kg
Gegengewichte	Ab 2 OH auch nachträglich montierbare Gegengewichte hinter der Rückwand. Die Gegengewichte verhindern das Rutschen des Apothekerschrankes beim Öffnen und Schließen. Die Rückwand ist eingehängt und leicht demontierbar.
Schließung	Wechselzylinderschloss in der Front (optional). Der Auszugswagen wird durch eine beidseitig schließende Schubstange verriegelt.



Die Tiefe der Korpusse kann bei Arbeitsplatzkombinationen an unterschiedliche Tiefen angepasst werden.



EINRICHTUNG AUSZUGSWAGEN

Verstellbarer Fachboden

Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug

Stahl-Systemschubladen mit integriertem Hängekorb DIN A4

Privatfach mit separater Schließung

Materialauszug oder eingelegte Materialschale in Systemschublade

AUFSATZELEMENTE

Additive Stauraumelemente und Abdeckplatten werden durch Steckverbindung werkzeuglos montiert. Der Apothekerschrank wird hierfür als Grundelement ausgeführt.

Abdeckplatte	13 / 19 / 25 mm Breite: 450 mm Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 bis 1055 mm Tiefe über zwei Apothekerschränke: 1600 - 2110 mm
Aufsatz-Regal (seitlich offen)	Höhe: 200 / 370 / 429 mm Breite: 450 mm Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 bis 1055 mm
Aufsatz-Box (nach oben offen)	Höhe: 100 / 250 / 400 mm optional mit Pflanzenwanne bei Höhe 250 / 400 mm Breite: 450 mm Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 - 1055 mm

4



3



4

3.3 VERSA H GESCHICHTE



www.vario.com/versa-h

Die **VARIO VERSA H** Familie umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher, individuell bestückbarer Caddies.

Durch die unterschiedlichen Oberflächen und deren Kombinationen erscheint VERSA H in jeweils völlig anderer Anmutung. Die zahlreichen, durchdachten Typen, Ausstattungsvarianten und zusätzlichen Accessoires lassen keine Wünsche unberücksichtigt und machen VERSA H zum Alleskönner unter den Caddies.

VERSA H – Mobile Caddies für
unterschiedliche Anforderungen.



3.3 VERSA H FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

VERSA H ist ein umfangreiches Caddysystem mit unterschiedlichen Frontvarianten und Ausstattungsmöglichkeiten.

BÜROCADDY

KONSTRUKTION

Oberflächen	Oberboden: Uni, Dekor, Furnier Korpus: Uni, Dekor Front: Uni, Dekor, Furnier	
Korpus	Ein nach vorne geöffneter Korpus mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Frontvarianten. Der Oberboden liegt zwischen den Seiten und der Rückwand und ist nach unten versetzt. Der Korpus kann optional für ein Stehpultaufsatz vorbereitet werden.	1
Breite	430 mm	
Tiefe	428 mm	
Höhe	1050 mm	
Rollen	4 Komfortrollen, davon 2 Rollen feststellbar. 120 mm Bodenfreiheit unterhalb des Korpus.	



AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Regal	Offener Caddy, optional mit Holzfachboden.	
Schubladen	Vollständig ausgestattet mit Schubladen. Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug und Auszugssperre. 1 Materialauszug + max. 5 Schübe. Optional mit Schloss.	2 7
Kombi-Caddy	Im oberen Bereich mit Schubladen ausgestattet, im unteren Bereich offenes Regal. 1 Materialauszug + max. 2 Schübe. Optional mit Schloss.	7
Flügeltür	Türanschlag links oder rechts. Optional mit Schloss.	
Griffvarianten	Griffleiste horizontal Bügelgriff eckig Bügelgriff oval Muldengriff	3 4 5 6

ZUBEHÖR

Transportgriff	Großzügiger Edelstahlgriff an Korpus-Seite oder Rückwand, werksseitig montiert.	8
Stehpultaufsatz	Eine auf unterschiedlich hohen Edelstahl-Distanzzyklindern montierte 19 mm Platte. Diese ist seitlich gerundet und leicht überstehend. Höhe: 50 / 100 / 150 mm Oberfläche: Uni, Dekor, Furnier	8
Materialschale	Zum Anschrauben unter den Oberboden (nicht bei Schubladen), schwenkbar oder zum Ausziehen.	
Namensschild	Zum Anbringen an den Caddy.	
Organisation Schübe	Organisation der Schübe durch Orga-Sets	





3.3 VERSA H FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Neben dem klassischen BüroCaddy gibt es auch den MiniCaddy. Dieser ist funktionaler Begleiter am Arbeitsplatz und bietet zudem auch eine temporäre Sitzgelegenheit.



MINICADDY

KONSTRUKTION

Oberflächen	Oberboden: Uni, Dekor, Furnier Korpus: Uni, Dekor Front: Uni, Dekor, Furnier	
Korpus	Ein nach vorne geöffneter Korpus mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Frontvarianten. Der Oberboden liegt zwischen den Seiten und der Rückwand und ist nach unten versetzt.	1
Breite	430 mm	
Tiefe	428 mm	
Höhe	575 mm	
Rollen	4 Komfortrollen, davon 2 Rollen feststellbar. 120 mm Bodenfreiheit unterhalb des Korpus.	

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Regal	Offener Caddy, optional mit Holzfachboden.	2
Schubladen	Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug und Auszugssperre. 1 Materialauszug + max. 2 Schübe. Optional mit Schloss.	3 4 5
Flügeltür	Türanschlag links oder rechts. Optional mit Schloss.	6
Griffvarianten	Griffleiste horizontal Bügelgriff eckig Bügelgriff oval Muldengriff Winkelgriff	7 8 9 10 11






ZUBEHÖR

Transportgriff Abklappbarer, großzügiger Edelstahlgriff. 1


Sitzkissen Sitzkissen zum Auflegen auf den MiniCaddy, Unterseite mit Antirutsch 12
Breite 390 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 405 mm
Stoffe: ERA 170, BLAZER, SYNERGY 170, LUCIA, CURA SCREEN




12



1



2



6

3.3 VERSA H FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Mit dem VERSA H KaffeeCaddy wird die Gästebewirtung mobil: er ist einsetzbar in jedem Meetingraum.

KAFFEECADDY

KONSTRUKTION

Oberflächen	Oberboden: Uni, Dekor, Furnier Korpus: Uni, Dekor Front: Uni, Dekor, Furnier
Breite	680 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	1068 mm
Rollen	4 Komfortrollen, davon 2 Rollen feststellbar. 120 mm Bodenfreiheit unterhalb des Korpus.

AUSSTATTUNG

Schubladen oben	Zwei Schubladen oben mit Softeinzug, ausgelegt mit Anti-Rutschmatten zur Bestückung mit Gläsern und Tassen.
Zubehör Schublade	optional mit Holz-Schubladeneinsatz (2-teilig) für Besteck
Schublade seitlich	Seitlich eine schmale Schublade mit zwei Ebenen, oben mit zwei Abfallsammelbehältern, unten für Getränkeflaschen (z.B. 1 Liter PET).
Kühlschrank	Kühlschrank hinter Flügeltürfront, 19 Liter Fassungsvermögen.
Griffe	Muldengriff zum Öffnen der Schubladen und Kühlschrank.
Oberboden	mit Kabeldurchlassdose für Geräte, als Ablagefach ausgebildet.
Rückwandtür	rückseitig mit Flügeltür „push to open“ als Zugang zur Elektrifizierung
Elektrifizierung	3-fach Systemsteckdose für systemgerechte Elektrifizierung mit Stromzufuhr hinter Rückwandtür, inkl. 3000 mm Zuleitungskabel





**3.1 -3.3
VERSA
WARUM**



- + Klares Gestaltungskonzept
- + Passend zu allen Tischprogrammen
- + Für unterschiedlichste Anforderungen
- + Integration von Technik und Organisationsmitteln



VARIO BüroEinrichtungen

GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0
Fax + 49(0)61 96/76 15-222

www.vario.com
info@vario.com

Vertretungen

Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Schweiz

