

VARIO WORKBOOK

M3

VARIO®

Version Mai 2026

4.2 M3 GESCHICHTE



www.vario.com/m3

Das **VARIO M3** Schranksystem ist ein umfangreiches, ökonomisches Stauraumprogramm mit drei verschiedenen Tiefen von 428, 495 oder 600 mm.

Von 1 bis 6 OH lässt dieses Baukastensystem immer wieder neue Kombinationen zu und fügt sich dann zu einem überzeugenden Ganzen zusammen. Die Ausstattung mit stoffbespannten Sichtrückwänden, schalldämpfenden Fronten und einer Vielzahl ausgereifter Ausstattungsmerkmale runden dieses Programm ab.

Ob offen, mit Schubladen, mit Flügeltüren, Querrollladen oder Schiebetüren – das VARIO M3 Schranksystem steht für Gestaltungsvielfalt und formale Einheit.

Moderne Griffleisten, ein zurückgenommenes Fugenbild, die Dämpfung der Flügeltüren und andere technische Details machen die Schränke zu dem am besten durchdachten und am klarsten gestalteten Stauraumsystem am Markt.

Auch bei der Ausstattung bleiben kaum Wünsche offen: Holz- oder Stahlfachboden, Hängeauszug, Kleinzugeneinsatz, ausziehbare Kleiderstange, Karteibahnen und differenzierte Facheinteilung.

Tiefe	428, 495 oder 600 mm
Breite	400 - 1600 mm
Höhe	1 - 6 OH

Stauraumkonzepte mit Mehrwert.



4.2 M3 FAKTEN

DAS UNIVERSELLE STAURAUMSYSTEM

KONSTRUKTION

Korpus-Schranksystem mit unterschiedlichen Frontvarianten und einheitlichem Höhenraster von 370 mm je Ordnerhöhe. Die Seiten liegen zwischen dem Oberboden und dem Unterboden. Durchgängige 25 mm Rasterbohrung für die Inneneinrichtung. Alle Schränke sind mit einer eingeteten 16 mm starken Sichtrückwand ausgestattet. Unterschiedliche Bodengruppen garantieren einen einfachen Höhenausgleich und können zudem auch ein gestalterisches Element sein. In vielen Varianten sind die eigens von VARIO entwickelten Griffleisten maßgeblich für den Mehrwert der Schränke verantwortlich.

KORPUSTIEFEN

428 mm	Regal, Flügeltürenschränk, Lockerschränk, Schiebetürenschränk, Registraturschränk, Querrollladenschränk
495 mm	Regal, Flügeltürenschränk, Lockerschränk, Schiebetürenschränk, Registraturschränk, Querrollladenschränk
600 mm	Regal, Flügeltürenschränk, Lockerschränk, Schiebetürenschränk, Registraturschränk

KORPUSHÖHEN

1 Ordnerhöhe	370 mm
2 Ordnerhöhen	740 mm
3 Ordnerhöhen	1110 mm
5 Ordnerhöhen	1850 mm
6 Ordnerhöhen	2220 mm



LET'S TALK ROUND |


BESONDERE MERKMALE

Ein komplexes Stauraumsystem, das allen Anforderungen gerecht wird. Besonders hervorzuheben ist der M3 Querrollladenschrank. Dieser bietet durch die eigens von VARIO entwickelte Griffleiste und wahlweise nach links oder rechts öffnenden Querrollladen einen absoluten Mehrwert bei der Nutzung des Innenraumes und ermöglicht in Verbindung mit der 12 mm starken Jalousie eine Schrankhöhe bis zu 6 Ordnerhöhen.

STANDELEMENTE		
Verstellgleiter	10 mm hoch, von innen verstellbar	1
Standardsockel	40 mm hoch, von innen verstellbar; schwarz, premiumweiß oder weiß-aluminium	2
Untergestell ICON	135 mm hoch, mit Stellschrauben einstellbar	3
Systemsockel	100 mm hoch, von außen verstellbar abnehmbare Blenden	4
ohne Standelement	Alle Schränke sind als Aufsatzschrank ohne Boden- gruppe erhältlich	

INNENEINRICHTUNG		
Fachboden	18 mm Stahlfachboden schwarz oder 19 mm Holzfach- boden bzw. 25 mm bei Schrankbreite ab 1000 mm	
Fachboden mit ausziehbarer Kleiderstange	Ausziehbare Kleiderstange verchromt, unter Fachboden montiert.	
Hängeregist- raturauszüge (ohne Front)	2 oder 3 Bahnen in schwarz gepulvert mit Soft-Selbst- einzug (optional).	
Schubladen (ohne Front)	Für Schrankbreite 800 mm bzw. 1600 mm, schwarz gepulvert mit Softeinzug (optional) und verschiedenen Facheinteilungen.	
Pendelregist- ratur-schiene	System Leitz/Elba oder System Zippel.	
Garderobe	Garderobenstange und Garderobenspiegel	
Aufsatzbox (nach oben offen)	Höhe 100 / 250 / 400 mm optional mit Pflanzwanne bei Höhe 250 / 400 mm Breite 800 / 1000 mm Tiefe 428 / 495 mm	


GRIFFVARIANTEN		
Griffleiste	aus Aluminium, durchgehend lackiert	5
Bügelgriff eckig	96 mm Lochabstand, matt-chrom	6
Bügelgriff oval	96 mm Lochabstand, matt-chrom	7
Winkelgriff	96 mm Lochabstand, Aluminium eloxiert	8
Muldengriff:	140/30 mm, weiß-aluminium, premiumweiß, schwarz	9
Dreholive/ Möbelgriff:	Ø 30 mm, matt vernickelt	10



4.2
M3
VIELFALT

M3 VARIANTEN

- 1 Regal mit Holzfachböden, Standardsockel 40 mm
- 2 Flügeltür mit Muldengriff
- 3 Schubladen / Hängerahmen
- 4 Schiebetüren, ICON Untergestell



5 **Lockerschrank** mit Briefschlitzen, Verstellgleiter 10 mm

6 **Querrollladenschränke** mit Sitzkissen und Aufsatzboxen mit Pflanzeinsatz

5



6



4.2 M3 FAKTEN

M3 FLÜGELTÜRENSCHRANK

KONSTRUKTION

Tiefe	428, 495 oder 600 mm
Höhe	1 - 6 OH (370 - 2220 mm)
Breite	400, 600, 800, 1000, 1200 bei 1200 mm wahlweise mit/ohne Mittelwand
Oberboden	19 oder 25 mm, mit Kante frei wählbar
Oberflächen	Uni, Dekor, Oberboden und Front auch Furnier und Soft Touch
Flügeltür	19 mm, gedämpft, mit / ohne Schloss





4.2 M3 FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Sicherer, privater Stauraum für offenen Arbeitsräume und Co-Working-Spaces mit hohem gestalterischen Anspruch durch aktuelle Trendfarben.

M3 LOCKERSCHRANK

Durch die Entwicklung moderner Arbeitswelten in Richtung Social Labs und Co-Working-Spaces, werden individualisierte und sichere Verstaumöglichkeiten für persönliche Dinge immer wichtiger.

Dafür hat VARIO den M3 Lockerschrank entwickelt. Er bietet dem Nutzer Raum für seine Arbeitsmaterialien und Unterlagen, kann mit Briefschlitz, Garderobenhaken, Fachboden und Spiegel ausgestattet werden. Zudem verfügt er über unterschiedliche Schlossvarianten wie Kasten-/ Zahlen- oder elektronisches RFID-Schloss, ganz auf die Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt.

KONSTRUKTION

Höhen ohne Standelement	1 OH = 370 mm
	2 OH = 740 mm
(bei Oberböden 19 mm)	3 OH = 1110 mm
	4 OH = 1480 mm
	5 OH = 1850 mm
	6 OH = 2220 mm
Tiefe	428, 495, 600 mm
Breite	400, 600, 800, 1000, 1200 mm
Oberboden	19 oder 25 mm, mit Kante frei wählbar
Oberflächen	Uni, Dekor; Oberboden auch Furnier und Soft Touch Front auch Furnier und Whiteboard (nicht magnetisch)

FRONTAUFTeilUNG

vertikal bis max. 6 Fächer	1 OH = 1 Fach
	2 OH = 1 - 2 Fächer
	3 OH = 1 - 3 Fächer
	4 OH = 1 - 4 Fächer
	5 OH = 1 - 5 Fächer
	6 OH = 1 - 6 Fächer
horizontal	Schrankbreite 400 mm = 1 Fach
	Schrankbreite 600 mm = 1 - 2 Fächer
	Schrankbreite 800 mm = 2 - 3 Fächer
	Schrankbreite 1000 mm = 3 Fächer

SCHLOSSVARIANTEN

Kastenschloss	1
Zahlenschloss	2
elektronisches RFID-Schloss; ohne Schloss mit Push-to-open Mechanismus	3

AUSSTATTUNG


Namensschild / Visitenkartenhalter
Fachboden
Briefschlitz
Garderobenhaken
Spiegel





2 x M3 Lockerschrank

Breite 800 mm, 2 Fächer nebeneinander
Höhe 3 OH, mit Briefschlitz und Zahlenschloss (links) bzw.
elektronisches RFID Schloss (rechts)




M3 Lockerschrank

Breite 1000 mm, 3 Fächer nebeneinander
Höhe 3 OH, ohne Briefschlitz, ohne Schloss mit
Push-to-open Mechanismus;
Fronten in Trendfarben niagaragrün, angoragrau,
currygelb, misty blue, agave und roströt

4.2 M3 VIELFALT

- 1 M3 Lockerschrank mit BAG und Aufhängeadapter
- 2 M3 Lockerschrank mit BAG (siehe Kapitel 2.1)
- 3 M3 Lockerschrank mit Filzbox groß (siehe Kapitel 2.2), Breite 400 mm, 3 OH, 2 Fächer übereinander, mit Zahlenschloss



- 4 M3 Lockerschranke, Breite 400 mm, 4 OH, 3 Fächer übereinander, mit Kastenschloss



CONCLUSION Empfangstresen

4.2 M3 FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Bei einer Schrankbreite von 800 mm wird ein nutzbares Innenmaß von 720 mm erreicht. Diese können für 2-bahnige Hängeregistraturrahmen oder 9 Aktenordner je Ordnerhöhe genutzt werden.

M3 QUERROLLLADENSCHRANK

Der VARIO M3 Querrollladenschrank mit maximaler Stauraumausnutzung ist wegen seines minimalen Flächenverbrauchs hervorragend zur Zonierung großflächiger Büroeinheiten geeignet. Die zurückhaltende Gestaltung korrespondiert dabei gut mit einem architektonisch geprägten Umfeld.

Optional lassen sich die Rückwände und Rollladenelemente schallschluckend ausstatten. So trägt das VARIO M3 Schranksystem zu einer Reduzierung der Baukosten bei der akustisch wirksamen Ausstattung von Gebäuden bei.





KONSTRUKTION

Tiefe	428, 495 mm
Höhe	1 - 6 OH (370 - 2220 mm), bei 19 mm Oberboden
Breite	800 und 1000 mm (bis 6 OH), 1200 mm (bis 5 OH), 1600 mm (bis 3 OH) mit Mittelwand
Oberboden	19 oder 25 mm, mit Kante frei wählbar
Querrollladen	immer mit Schloss, 12 mm starke PP-Profile, Rollladen läuft in die doppelte Rückwand ein 5
Oberflächen	Uni, Dekor; Oberboden auch Furnier und Soft Touch

GRIFFVARIANTE

Griffleiste	Aluminiumprofil lackiert, premiumweiß, schwarz, weiß-aluminium
Mehrwert	Die eigens von VARIO entwickelte durchgehende Griffleiste mit integriertem Schubstangenschloss, das im Ober- und Unterboden schließt. Rollladen läuft in die doppelte Rückwand ein. 5

- 1 Standardausführung
- 2 akustische Ausführung



- 3 M3 Querrollladenschrank 6 OH, Breite 800 mm
- 4 M3 Querrollladensideboard 3OH, Breite 1200 mm



4.2 M3 FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Durch die speziell entwickelte Profilgeometrie der Griffleiste lassen sich linke und rechte Schrankhälfte jeweils vollständig öffnen. Es können daher auch vollwertige Auszüge eingesetzt werden.

M3 SCHIEBETÜRENSCHRANK


Der VARIO M3 Schiebetürenschränk zeichnet sich durch seinen minimalen Flächenverbrauch aus. Die gedämpften Schiebetüren lassen sich in voller Fachbreite öffnen und sind mit innenliegenden Schubladen und Hängeregistaturen kombinierbar.

KONSTRUKTION

Tiefe	428, 495, 600 mm
Höhen ohne Standelement	1 - 3 OH (bis Breite 1600 mm) 4 OH (bis Breite 1200 mm) (bei Oberboden 19 mm)
Breite	800, 1000, 1200 und 1600 mm 1200 und 1600 mm mit Mittelwand
Oberboden	19 oder 25 mm, mit Kante frei wählbar
Oberflächen	Uni, Dekor; Oberboden auch Furnier und Soft Touch

GRIFFVARIANTE

Griffleiste	Aluminiumprofil lackiert, premiumweiß, schwarz, weiß-aluminium
mit oder ohne Schloss	Position wählbar oben, unten, mittig



Die Schiebetüren lassen sich in voller Fachbreite öffnen



4.2
M3
WARUM



- + Multifunktionales Schranksystem
- + Universell einsetzbar durch unterschiedliche Frontvarianten
- + Die Mehrwertschränke mit Alleinstellungsmerkmal
- + Höchste Stabilität durch 16 mm starke Rückwände
- + VARIO-eigenes Griffleistenkonzept



VARIO BüroEinrichtungen

GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0
Fax + 49(0)61 96/76 15-222

www.vario.com
info@vario.com

Vertretungen

Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Schweiz

