

VARIO ICON Konferenz



Mit VARIO ICON lassen sich Konferenzenanlagen mit einer einteiligen Platte bis zu einer maximalen Breite von 2400 mm und einer Tiefe von 1600 mm realisieren.

Bei der Addition von Tischplatten und Gestellen ist die einfache Reihung oder die Festinstallation mit zurückspringenden Mittelbeinen möglich. Für den Anschluss von Medientechnik stehen umfangreiche Medienklappen zur Verfügung.

Tischhöhen

650 - 850 mm (höhenstellbar mit Feststellschraube)

Tischplattenstärken

13, 19, 25 mm

Maße der Tischplatte

Breite 800 - 2400 mm

Tiefe 1000 - 1600 mm

Plattenecken

90° Ecke

Auszeichnungen

2004 wurde VARIO ICON mit dem red dot für hervorragende Produktgestaltung ausgezeichnet.

Design: Prof. Klaus Michel (2003)

Ausstattungs-elemente



scheinbar schwebende Platte



Kabelausschleuse



Kabelausschleuse mit Fräsung



Kabeldurchlassdose Edelstahl Ø 60 mm



Kabeldurchlassdose Kunststoff Ø 80 mm



Kabelklappe mit Bürste



integrierte Medienbox



großvolumige Medienbox



glanzverchromter Multifunktionsknoten



Beinraumblende




stoffbezogene Sichtblende S40



horizontaler und vertikaler Kabelkanal



Kabelkanal, geöffnet



Kabelführung



funktionsstarke Kabelklipse



Gerätetablar



CPU-Halter



höhenverstellbares Gestell

Oberflächen

Uni Dekor



weißgrau

premiumweiß

nebelgrau

titan

lava



steingrau

porzellan

diamantgrau

schwarz

Soft Touch



creme

camel-sand

braun

grau-braun

schwarz


Perfect-Sense supermatt



weiß supermatt

schwarz supermatt

Holzdekor



Ahorn Dekor

Buche Dekor hell

Eiche Dekor

Akazie Dekor hell

Nussbaum Dekor hell

Furnier




Nussbaum
amerikanisch natur

Eiche natur

Eiche schwarz

Sockel/Gestell

Standardfarben




weiß aluminium

premiumweiß

tief-schwarz

Sonderfarbe



pastellweiß

porzellan

graphitmetallic

glanz chrom

Produktfamilie



ICON Arbeitstisch



ICON Workbench



ICON A-Table



ICON A-Bench



ICON Bistro Stehtisch



ICON Pult



ICON Bank | Hocker