
## **VARIO PET PORT**



Das VARIO PET PORT Wandsystem bringt mit seiner visuell und haptisch weichen Filzoberfläche eine angenehme Atmosphäre in die Bürowelt.

Aufgrund der offenen Struktur der Oberfläche sind die Wandelemente akustisch wirksam und gleichzeitig pinnfähig.

Die PET PORT Sichtschutzblenden lassen sich mit der PET PORT-Klemme nachträglich an alle Tischplatten in der Stärke von 19-25 mm anbringen. Für die VARIO Tischsystemen STAGE, STAGE SX, ICON und CHANGE können die Sichtschutzblenden darüber hinaus auch über Kabelauslassdosen befestigt werden.

Mit den freistehenden PET PORT Stellwänden lassen sich – auch temporär – Zonen, Areale und Wege bilden. Die 40 mm starken PET-Vlies-Wände sind leicht und stabil und erlauben ein einfaches, flexibles Handling.

Auch als schallschluckende Wand- oder Hängepaneele sind die PET PORT Elemente einsetzbar. Der Sandwich-Aufbau aus verpresstem PET-Vlies mit innenliegendem Papier-Wabenkern erreicht eine akustische Wirksamkeit der Absorberklasse B – bei einer Wandstärke von 40 mm. Mehr Informationen zur akustischen Ausstattung in unserer AKUSTIK-Broschüre im Downloadbereich.

#### Sichtblenden:

Höhen 410 / 700 mm Breiten 770 / 1600 / 1800 mm (700 mm nur in Höhe 410 mm)

### Stellwände:

Höhen 1600 / 1800 mm Breiten 410 / 700 mm

### **Akustikpaneel Formate:**

770 x 410 mm 1600 x 410 mm 1800 x 410 mm 1600 x 700 mm, 1800 x 700 mm

Entwurf: Prof. Klaus Michel (2015)

# Ausstattungselemente



Tischplattenklemme für 19-25 mm Platten



Befestigung an STAGE SX



Bodenplatte bei Breite 410 mm

Doppelfußausleger bei Breite 700 mm

## Oberflächen

### Gestellfarben



### PET Filz



hellgrau anthrazit